

**Drie deuren in één!**



**SPACELITE** HTU-S Overheaddeur

**BUTZBACH**  
MADE IN GERMANY

# SPACELITE HTU-S Overheaddeur

De SPACELITE HTU-S is de bedrijfsdeur die voldoet aan uw specifieke eisen op het gebied van snelheid, inbraakwerendheid en windbelasting en dat tegen alleszins redelijke kosten:



## ■ Optie Sprint

De deur biedt u de ideale combinatie van snelheid en duurzaamheid – financieel verantwoord en tegen lage exploitatiekosten. Bedoeld voor betrouwbare, intensieve en veilige bedrijfsmatige inzet – tot zelfs 100.000 openingen op jaarbasis.



## ■ Optie Inbraakveilig

De eerste en voorlopig enige inbraakwerende sectionaaldeur welke voldoet aan weerstandsklasse 3 (volgens DIN en 1627), uitgevoerd in translucent glasfiber met een hoogwaardige uitstraling. Geeft een veilig gevoel, beschermt uw kostbaarheden en bespaart u verzekeringspremie terwijl u geniet van de uitstraling en techniek.



## ■ Optie Stormvast

De sectionaaldeur standaard berekend op windklasse 5 – ook voor de grotere deurafmetingen. Zelfs bij windkracht 12 – orkaankracht – kunt u de deur nog veilig openen en sluiten.

## ■ Glasfiber

- 78% lichtdoorlatend: voor goed verlichte schaduwvrije binnenruimtes
- Energiebesparend voor duurzaam bouwen
- 100% bescherming tegen UV straling
- Beschikbaar in drie kleuren: smaragdgroen, saffierblauw of briljantwit.







■ **Topprestaties dankzij beproefde techniek:**

De techniek achter de nieuwe SPACELITE HTU-S is gebaseerd op het beproefde technische concept van de SPACELITE producten en biedt dan ook de volgende basisvoordelen:

- Deurbladen uit translucet glasfiber voor prettig daglicht in uw werkruimtes
- Goed overzicht door heldere Panorama zichtstroken (optioneel)
- Spreekwoordelijke Butzbach bedrijfszekerheid en duurzaamheid door toepassing van de beproefde SPACELITE techniek
- Gereduceerde exploitatiekosten en een minimum aan ergernis door het toegepaste robuuste concept en de slijtvaste onderdelen
- Compacte inbouwmaten, dus eenvoudig toe te passen
- Zowel optisch als technisch altijd te combineren met bestaande Butzbach SPACELITE deuren.

## Technische Informatie

Inbouwmogelijkheden :

- Standaard beslag
- Highlift beslag
- Verticaal beslag
- Daklijnvogend beslag



Principe	Sectionaaldeur
Deurbreedte max.	6000 mm
Deurhoogte max.	4000 mm
Inbouwhoogte min.	≥ 400 mm
Isolatiewaarde Ug	2,5 – 1,4 W/m <sup>2</sup> K
Lucht doorlatendheid	klasse 3 (EN-12426)
Windbestendigheid	tot klasse 5 (EN-12424)
Waterdichtheid	klasse 3 (EN-12425)

Optie SPRINT :	
Openingsnelheid	1,5 m/sec
Sluitsnelheid	0,5 m/sec
Deurbreedte max.	4500 mm
Optie VEILIGHEID :	
Inbraakwerendheid	klasse 3 (DIN EN-1627)
Inbouwhoogte	≥ 800 mm
Optie STORM	
Deurbreedte max. bij windklasse 5	5250 mm



Hefdeuren



Overheaddeuren



Hefdeuren voor grote afmetingen / grote deurafmetingen



Snelloopdeuren



Scheidingswanden / Etalagewanden



Hangaardeuren - Schuifdeuren



Gevelsystemen



Onderhoud en modernisering



**KONE Deurssystemen B.V.**  
 De Smalle Zijde 20A – Veenendaal  
 Postbus 94  
 NL-3900 AB Veenendaal  
 Tel +31 (0)88 8444 777  
 Fax +31 (0)88 8444 799  
 deurssystemen@kone.com  
 www.kone.nl

**BUTZBACH**  
 MADE IN GERMANY