MATERIALEN EN ACCESSOIRES

KONE design collection

Versie 18.2.2.

INHOUD

EEN LIFT SAMENSTELLEN OF SELECTEREN 4

WANDAFWERKINGEN 6

VLOERAFWERKINGEN 9

CABINEDAGSTUK AFWERKING 10

CABINE- EN SCHACHTDEURAFWERKING 11

SIGNALERINGEN 12

PLAFONDS 18

LEUNINGEN 20

ZITTINGEN 21

STOOTLIJSTEN 21

PLINTEN 21

HUURDERSOVERZICHTEN EN INFOSCHERMEN 22

SPIEGELS 22

De perfecte lift samenstellen

Liften spelen een sleutelrol als het gaat om het creëren van een samenhangend uiterlijk en een dito uitstraling in uw gebouw. Door KONE's flexibele en veelzijdige assortiment materialen en accessoires te combineren, kunt u een liftinterieur creëren dat perfect past bij het ontwerp van uw gebouw.

Hoe selecteert u uw liftdesign?

1 Uw combinatie van wand-, vloer- en deurmateriaal kiezen

Wij bieden een ruime keus, waardoor u ervan verzekerd bent dat u de perfecte combinatie vindt die past bij het design van uw gebouw, uw budget en de gebruiksvereisten. Als bijvoorbeeld duurzaamheid en comfort belangrijk zijn, kunt u kiezen voor een duurzame stenen vloer, die er zelfs bij intensief gebruik goed blijft uitzien, en voor een laminaat van een bepaalde kleur of met houtpatroon dat voor een warme sfeer in de cabine zorgt. Voor een wat chiquer uiterlijk en een chiquere uitstraling zult u met ons nieuwe geëtst roestvaststaal en 3D-laminaat zeker indruk maken.

2 Uw plafonddesign kiezen

KONE biedt u een ruime keus uit verschillende plafonddesigns die voorzien zijn van innovatieve verlichting, waarmee u de juiste sfeer in de lift kunt bepalen. Onze plafonds zijn ontworpen voor de beste verlichting zonder verblinding en zorgen ervoor dat al uw liftgebruik prettig en veilig is. De verlichtingsoplossingen van KONE zijn ook energiebesparend. Onze LED-verlichting verbruikt 80% minder energie dan de traditionele halogeenlampen.

3 Uw accessoires kiezen

Onze accessoires, zoals leuningen, zittingen, cabinetableaus, informatieschermen en huurdersoverzichten, zijn zo ontworpen dat ze het comfort van liftgebruikers bevorderen. KONE-accessoires zijn ontworpen met het oog op de specifieke vereisten van verschillende gebruikers en gebouwtypen. Wij bieden bijvoorbeeld speciale afbeeldingen voor cabinetableaus in verzorgingstehuizen en kinderziekenhuizen en aanpasbare oplossingen voor kantoren, hotels en winkels.

Raadpleeg uw KONE-vertegenwoordiger om uw interieurkeuze te bespreken en voor aanvullende informatie.

Materialen en accessoires voor alle doeleinden

In deze catalogus vindt u ons volledige assortiment materialen en accessoires voor het interieur van liftcabines. De materialen en accessoires zijn onderverdeeld in oplopende categorieën: Basis, Plus en Luxe.

Elk zorgvuldig geselecteerd voorwerp is ontworpen met het oog op functionaliteit en aantrekkelijkheid. Het assortiment bevat ook verscheidene accessoires die de toegankelijkheid van de lift bevorderen.

De materialen en accessoires die in deze catalogus worden weergegeven, zijn verkrijgbaar voor KONE MonoSpace® 500, KONE MonoSpace® 700, KONE MiniSpace™, KONE TranSys™ Passenger, KONE ReFresh™ 200 en KONE ReFresh™ 800.

De materialen en accessoires die met een P zijn gemarkeerd kunnen, afhankelijk van het type lift, leiden tot een langere levertijd.

Ga naar www.kone.nl/tools-downloads en bekijk de KONE Design Collectie van cabine-interieurs om meer inspiratie op te doen voor designmogelijkheden en maak je eigen ontwerp met de Car Designer-tool. Raadpleeg uw KONE-vertegenwoordiger om uw interieurkeuze te bespreken en voor aanvullende informatie.

Beschikbare cabine-elementen

reddot design award
honourable mention 2012

KONE's nieuwe award-winnende horizontale wandpaneel springt meteen in het oog en zorgt voor een gevoel van ruimte in de liftcabine

Wandpaneelconfiguratie

- Alle materialen (m.u.v. glaspanelen) zijn verkrijgbaar met horizontale en verticale orientatie voor KONE MonoSpace® 500, KONE MonoSpace® 700, KONE MiniSpace™, KONE TranSys™ Passenger en KONE ReFresh™ 800
- Verticale panelen zijn maximaal 1100 mm breed waarbij de breedte afhankelijk is van de cabinebreedte
- KONE ReFresh™ 200 heeft een verticaal achterwanddesign met 1 paneel. Configuraties met zijwandpanelen variëren per cabinediepte.
- Horizontale panelen (optioneel) zijn 600 mm hoog, waarbij de bovenste afhankelijk is van de cabinehoogte
- Figuurafbeeldingen zijn niet op schaal. Raadpleeg uw KONE-vertegenwoordiger voor de Car Designer Tool en voorbeelden
- Laminaten met houtnerfmotief zijn gemaakt van natuurlijke materialen, dus er zal wat variatie optreden.



Verticaal
1 paneel per wand



Verticaal
2 panelen per wand



Horizontaal
4 panelen per wand

Premiummaterialen

- Materialen die zijn aangegeven met een P, behalve Shangri-La Gold, zijn niet verkrijgbaar voor KONE ReFresh 200.
- De materialen en accessoires die met een P zijn gemarkeerd kunnen, afhankelijk van het type lift, leiden tot een langere levertijd

Gelakt staal Niet verkrijgbaar voor KONE ReFresh 200

P50
Cloud White

P51
Misty Gray

P52
Sunny Yellow

P53
Dawn Red

P54
Sky Blue

Laminaat

L202
Hazel Oak

L203
Almond Oak

L204
Cherry Oak

L205
Ebony Oak

L206
Mandarin Orange

L207
Lime Green

L208
Lotus Blue

L209
Snowberry White

L226
Misty Gray

Staal

Z
Zincor
Onafgewerkt staal
(niet voor KONE ReFresh™ 200)

Roestvaststaal (optie)

F
Asturias Satin

Roestvaststaal met motief (optie)

K
Scottish Quad

TS1
Flemish Linen

S4
Aqua Weave

Real wood laminaat

L219 P
Oak

L220 P
Walnut

L221 P
Wenge

L222 P
Black Oak

3D-laminaat

L215 P
Aqua Black

L216 P
Windwall White

Gepolijst roestvaststaal

H
Murano Mirror

Geborsteld roestvaststaal

S1 P
Shangri-La Gold

Gepolijst roestvaststaal

S2 P
Vegas Gold

S3 P
Paris Black

Roestvaststaal met motief

S6 P
Sunlit Twill

Metallic laminaat

L200
Oriental Gold



L201*
Oriental Bronze

* Vanwege de speciale eigenschappen van dit materiaal zal de aanblik van de borstelpatronen van paneel tot paneel verschillen. Het aansluiten van deze patronen kan daarom niet worden gegarandeerd.

Geëtst roestvaststaal

ES1 P
Silver Diamond

ES2 P
Silver Bamboo

ES3 P
Silver High-rise

Printed laminaat



L210
Graphic Bamboo

L212
Color Cool

Transparant glas

TW1
Glas

Opmerkingen:
- Niet verkrijgbaar voor KONE ReFresh™ 200;
- Wanden met glazen panelen zijn verkrijgbaar in combinatie met verticale panelen;
- Bij KONE MonoSpace® 500 zijn glazen panelen alleen verkrijgbaar voor de achterwand en uitgevoerd in één paneel;
- Voor bepaalde ranges van de KONE MonoSpace® 700 en KONE ReFresh™ 800 zijn glazen panelen ook beschikbaar voor de zijwanden.

Raadpleeg uw KONE-vertegenwoordiger voor meer details.

Gekleurd glas

GW1 P
Siberian Glaze

GW11 P
Soho Glaze

Decoratief glas

**G5 *** P
Silver Flow

G7 P
Silver Chain



G11 P
Classic Bamboo

*** Opmerking**
Spiegelend glas

Rubber

RC6
Dallas Black

RC20
Smoke Gray

RC21
Denver Gray

RC22
Shell Gray

RC23
Coral Red

RC24
Dusk Blue

Vinyl

VF20
Ash Gray

VF22
Carbon Gray

VF23
Steel Gray

VF25
Flakey Gray

Metalen plaat

ST P
Staal met ruitmotief

(alleen op MonoSpace700 en MiniSpace)

Steen

SF30
Chalk White

SF31
Grainy Sand

SF32
Diorite Black

SF33
Brass Brown

Lokale vloer

0
Zonder afwerking geschikt voor aanbrengen van lokale vloer

Metalen plaat

AL P
Aluminium

Steen

SS
Roestvaststaal

(alleen op MonoSpace700 en MiniSpace)

CABINEDAGSTUK AFWERKING - BASIS

Geborsteld roestvaststaal

F
Asturias Satin

Staal

Z
Zincor
Onafgewerkt staal

Gelakt staal

Niet verkrijgbaar voor KONE ReFresh 200

P50
Cloud White

P51
Misty Gray

CABINEDAGSTUK AFWERKING - PLUS

Roestvaststaal met motief

K
Scottish Quad



TS1
Flemish Linen

S4
Aqua Weave

Gepolijst roestvaststaal

H
Murano Mirror

CABINEDAGSTUK AFWERKING - LUXE

Gepolijst roestvaststaal

S2 P
Vegas Gold

S3 P
Paris Black

Geborsteld roestvaststaal

S1 P
Shangri-La Gold

Staal



Z
Zincor
Onafgewerkt staal

Geborsteld roestvaststaal

Basis voor cabinedeuren - Optie voor schachtdeuren



F
Asturias Satin

Optioneel:
A - Acid Proof (AISI316)
Beschikbaar voor MonoSpace 500 en 700, NEN-EN 81-71 Categorie1

Roestvaststaal gepolijst



H P
Murano Mirror

Roestvaststaal geborsteld



S1 P
Shangri-La Gold

Roestvaststaal met motief



K
Scottish Quad



TS1
Flemish Linen

Geëtst roestvaststaal



ES2 P
Silver Bamboo



ES3 P
Silver High-rise

ES5 P
Brushed Bamboo

Glas



TW1
Transparant

Decoratief glas



G14 P
White Bamboo

G12 P
London Lights

Deurframe en muurkopomkledingen worden uitgevoerd in geborsteld roestvaststaal.
Bij uitvoering ES2-Silver Bamboo is dit gepolijst roestvaststaal

KSS 420 / 470

Signalering (opbouw)

Alleen verkrijgbaar met verticale wandpanelen
Niet verkrijgbaar voor KONE ReFresh™ 200

KSC 420
Gedeeltelijke hoogte

KSC 471
Volledige hoogte

Cabinetableau

Frontplaatafwerking:
Asturias Satin (F) roestvaststaal

Displays:
KSC 420 / 470:
7 segmenten

KSC 421 / 471:
DOT-matrix

Schachttableau

KSI 470

KSI 471

KSL 420

KSL 470

KSS 280

Signalering (opbouw)

Alleen gedeeltelijke hoogte verkrijgbaar voor
KONE ReFresh™ 200

KSC 286
Gedeeltelijke hoogte

KSC 276
Volledige hoogte

Cabinetableau

Frontplaatafwerking:
Zwart polycarbonaat en diep geborsteld roestvaststaal, verticale haarlijn

Displays:
gesegmenteerd LCD-scherm

Schachttableau

KSH 280

KSI 286

KSL 280

KSL 284

KSL 286
Simplex

KSL 286
Duplex

*** Opgelet!**
De exacte hoogte van het cabinetableau hangt af van de hoogte van de cabine (CH) en de geselecteerde plafonduitvoering.

KONE Design Signalering

De D-serie signalering is beschikbaar in onderstaande ontwerpen en in roestvaststaal. (zie volgende pagina)
KSC D20 Cabinetableau gedeeltelijke hoogte , breedte 200 mm, hoogte 1300 mm
KSC D50/60 Cabinetableau volledige hoogte , breedte 225 mm, hoogte afgestemd op cabinehoogte en type plafond

GOOD DESIGN

Effen kleuren (D20 afgebeeld)

Amber Red | Blue | Orange | Green | Gray | Brown | Snow White | Ivory Black

Patronen (D20 afgebeeld)

Red Diamond | Blue Diamond | Citylights Orange | Citylights Green | Gray Bamboo | Brown Bamboo | White Wire | Black Wire

SIGNALERING - BASIS (roestvaststaal)

KSC D20 series

Cabinetableau
gedeeltelijke hoogte

Breedte 200 mm
Hoogte 1300mm

KSC D23 Geborsteld
roestvaststaal

KSC D50 en D60 series

Cabinetableau
volledige hoogte

Breedte 225 mm
Hoogte afgestemd op
cabinehoogte en type
plafond

KSC D53 (opbouw)
en KSC D63 (inbouw),
geborsteld
roestvaststaal

SIGNALERING - CUSTOM (Optie)

KONE D-serie, Full Custom Design

Creëer een originele frontplaat met uw eigen unieke designs met KONE D-serie Full Custom. De unieke architectonische visie van uw gebouw kan nu tot in de puntjes worden geperfectioneerd. De frontplaat in uw liftcabine kan volledig naar wens worden aangepast met behulp van alle soorten designs, afbeeldingen en bedrijfslogo's.

Neem contact op met uw KONE-vertegenwoordiger voor meer informatie.

Unieke designs

Blocks Zoo Numbers

Schachttableaus (KSL D20, KSL D40, tevens bij Numbers and Blocks)



KSL D20 KSL D40 KSI D42



KSI D41 KSI D43

KSI D41 Horizontaal (7-segments) KSI D43 (scrolling dot-matrix)

Hall lantern



KSH D20

De dekplaat van de tableaus is polycarbonaat.

▲ Roestvaststaal

KSS 670

Signalering (inbouw)

Alleen gedeeltelijke hoogte verkrijgbaar voor KONE ReFresh 200 (met breedte 240mm)



Cabinetableau

Frontplaatafwerking:
roestvaststaal, Asturias Satin (F)
of Murano Mirror (H) of
Golden Mirror (HTIN) P

Displays:
KSC 673: Scrolling DOT-matrix
KSC 675: zwart-wit LCD-scherm

Schachttableau

KSS 970

Signalering (inbouw)

Alleen gedeeltelijke hoogte verkrijgbaar voor
KONE ReFresh™ 200 (met breedte 240mm)

KSC 973/977
Volledige hoogte P

Cabinetableau

Frontplaatafwerking:
roestvaststaal, Asturias Satin (F)
of Murano Mirror (H) of
Golden Mirror (HTIN) P

Displays:
KSC 973: Scrolling DOT-matrix
KSC 977: LCD Display

Schachttableau



KSI 977

KSI 983/987 **



KSL 670

KSL 670
NEN-EN 81-70, 2018

KSS 140

Vandalisme bestendige signalering (inbouw)

Alleen verkrijgbaar met verticale wandpanelen
Alleen gedeeltelijke hoogte verkrijgbaar voor KONE ReFresh™ 200



KSC 143
Gedeeltelijke hoogte

KSC 143
Volledige hoogte
CH* uit te breiden

Cabinetableau

Frontplaatafwerking:
Roestvaststaal Scottish Quad (K)
of Asturias Satin (F)

Displays:
Scrolling DOT-matrix

Schachttableau

KSI 143

KSH 140



KSL 140

KSL 140
NEN-EN 81-70, 2018

* **Opgelet!** De exacte hoogte van het cabinetableau hangt af van de hoogte van de cabine (CH) en de geselecteerde plafonduitvoering.
** KSC 973 en KSI 983/987 zijn beschikbaar voor KONE MonoSpace® 700 en KONE MiniSpace™

KSS 800 voor bestemmingsbesturing

Signalering (opbouw)

voor KONE Destination™ bestemmingsbesturing (DCS)
Niet verkrijgbaar voor KONE ReFresh™ 200

KSC 863
Volledige hoogte

Cabinetableau

Frontplaatafwerking:
Zwart polycarbonaat

Displays:
KSC 863: Scrolling DOT-matrix

Bestemmingstableau



KSP 853

Liftidentificatie



KST 850
Passive

KST 860
Active

reddot design award
winner 2012

*** Opgelet**
De exacte hoogte van het cabinetableau hangt af van de hoogte van de cabine en de geselecteerde plafonduitvoering.

Er zijn maar drie eenvoudige stappen nodig

1 **Selecteer uw bestemmingsverdieping**
op het selectietableau voor de lifttoegang



2 **Ga naar uw lift**
Alle liften zijn duidelijk aangegeven met een indicator

3 **Geniet van de rit**
In de cabine geeft een aanwijzer aan op welke verdiepingen de lift stopt. De verdiepings-standaanwijzer informeert u zodra als u op uw verdiepjng bent aangekomen

Type: **CL80**
Afwerking: Asturias Satin (F), geborsteld roestvaststaal
Cloud White (P50), gelakt staal P
Murano Mirror (H), gepolijst roestvaststaal
Verlichting: LED-spotverlichting, rond

Type: **CL97**
Afwerking: Asturias Satin (F), geborsteld roestvaststaal
Murano Mirror (H), gepolijst roestvaststaal P
Shangri-La Gold (S1) geborsteld roestvaststaal P
Verlichting: LED-spotverlichting, vierkant

Type: **CL98**
Afwerking: Asturias Satin (F), geborsteld roestvaststaal
Murano Mirror (H), gepolijst roestvaststaal P
Verlichting: LED-spotverlichting, rechthoekig



Type: **CL94**
Afwerking: Asturias Satin (F), geborsteld roestvaststaal
Cloud White (P50), gelakt staal
Murano Mirror (H), gepolijst roestvaststaal P
Verlichting: T5 TL-buizen

Opmerking: Beschikbaar voor vandalismebestendigheid (NEN-EN 81-71, Cat. 1)

Type: **CL88**
Afwerking: Asturias Satin (F), geborsteld roestvaststaal
Cloud White (P50), gelakt staal
Murano Mirror (H), gepolijst roestvaststaal P
Verlichting: LED-spotverlichting, rond

Type: **CL88FF/FFL**,
(plafond bij brandweerlift NEN-EN 81-72)
Afwerking: Asturias Satin (F), geborsteld roestvaststaal
Cloud White (P50), gelakt staal
Murano Mirror (H), gepolijst roestvaststaal
Verlichting: LED-spotverlichting, rond

Type: **RL12**, geïntegreerd plafond
Afwerking: Gelakt staal, Cloud White (P50)
Misty Gray (P51), Asturias Satin (F),
geborsteld roestvaststaal
Verlichting: LED-spotlights, rond
Opmerking: Alleen verkrijgbaar voor KONE MonoSpace® 500

Type: **RL14**
Afwerking: Asturias Satin (F), geborsteld roestvaststaal
Cloud White (P50), gelakt staal
Misty Gray (P51), gelakt staal
Verlichting: LED-paneel geintegreerd in het dak
opmerking: Alleen verkrijgbaar voor KONE MonoSpace500®

Opmerking:
1. Afhankelijk van de cabinegrootte wijzigt het aantal verlichtingspunten en een eventuele deling in de plafondpanelen.
2. Plafonds die zijn voorzien van LED-verlichting kunnen in aanmerking komen voor A-label volgens VDI 4707 of ISO 25475.
3. De afwerkingen Murano Mirror (H) en Shangri-La Gold (S1) zijn optioneel.
4. Bij toepassen van plafonds voor brandweerliften (CL88FF/FFL) en de plafonds CL162 en CL193 wijzigt de uitloop.



Type: **CL95**
Frame afwerking: Asturias Satin (F), geborsteld roestvaststaal
Murano Mirror (H), gepolijst roestvaststaal P
Middenpanelen: Cloud White (P50) gelakt staal
Verlichting: T5 TL-buizen

Type: **CL104**
Frame afwerking: Asturias Satin (F), geborsteld roestvaststaal
Murano Mirror (H), gepolijst roestvaststaal P
Middenpanelen: Cloud White (P50) gelakt staal
Verlichting: T5 TL-buizen

Type: **CL151** P
Afwerking: Asturias Satin (F), geborsteld roestvaststaal
Shangri-La Gold (S1), geborsteld roestvaststaal
Verlichting: LED-paneel met frosted white diffusor

Grafische opties voor LED-paneel



1 Geometric

2 High-Rise



3 Bamboo

Type: **LF1**
Afwerking: Asturias Satin (F), geborsteld roestvaststaal
Cloud White (P50), gelakt staal
Misty Gray (P51), gelakt staal
Verlichting: T5 TL-buizen
Opmerking: Alleen beschikbaar voor KONE MonoSpace® 700 volgens NEN-EN 81-71, categorie 1

Type: **CL162** P
Afwerking: Asturias Satin (F), geborsteld roestvaststaal
Murano Mirror (H), gepolijst roestvaststaal
Top panel: Cloud White (P50) gelakt staal
Verlichting: TL-buizen en LED-spotverlichting

Opmerking: Dit plafond kan niet worden gecombineerd met een glazen achterwand (KONE MonoSpace® 500)

Type: **CL193** P
Frame afwerking: Asturias Satin (F), geborsteld roestvaststaal
Middenpanelen: Cloud White (P50) gelakt staal
Verlichting: T5 TL-buizen



Type: **CL181**
Afwerking: Asturias Satin (F), geborsteld roestvaststaal
Murano Mirror (H), gepolijst roestvaststaal
Shangri-La Gold (S1) geborsteld roestvaststaal
Vegas Gold (S2), gepolijst roestvaststaal
Verlichting: LED

Opmerking:

- Plafond CL181 is niet beschikbaar bij doorgaand toegankelijke liften of bij horizontale wandpanelen
- Plafond CL181 is bij KONE MonoSpace® 500 beschikbaar in combinatie met de volgende cabinetableaus:
  - KSC 143 (gedeeltelijke hoogte)
  - KSC 420
  - KSC 286 / 296
  - KSC D20
  - KSC 673 / 675
  - KSC 973 / 977
  - Bij KONE MonoSpace® 700 is deze voorwaarde niet van toepassing
- Dit plafond kan niet worden gecombineerd met een spiegel.

Op pagina 23 ziet u een geïnstalleerd CL181-plafond in een cabine.

HR31
Rond
Aluminium (LBE) met zwarte kunststof uiteinden

HR34
Rond, gebogen uiteinden
Aluminium (LBE) met zwarte kunststof uiteinden

F
Asturias Satin (F), geborsteld roestvaststaal

S1 P
Shangri-La Gold (S1) geborsteld roestvaststaal (optie)

H P
Murano Mirror (H), gepolijst roestvaststaal (optie)



* Ook verkrijgbaar als een doorlopende leuning (optie)

HR61*
Rond
Afwerking:
Asturias Satin (F), geborsteld roestvaststaal
Murano Mirror (H), gepolijst roestvaststaal P

HR64*
Rond, gebogen uiteinden
Afwerking:
Asturias Satin (F), geborsteld roestvaststaal
Murano Mirror (H), gepolijst roestvaststaal P
Shangri-La Gold (S1) geborsteld roestvaststaal P
Vandaalbestendige uitvoering (NEN-EN 81-71 Cat. 1)

HR62
Vierkant
Afwerking:
Asturias Satin (F), geborsteld roestvaststaal
Murano Mirror (H), gepolijst roestvaststaal P

HR63 P
Vlak
Afwerking:
Asturias Satin (F), geborsteld roestvaststaal
Murano Mirror (H), gepolijst roestvaststaal

HR65*
Triangular, gebogen uiteinden
Afwerking:
Asturias Satin (F), geborsteld roestvaststaal
Murano Mirror (H), gepolijst roestvaststaal P
Vandaalbestendige uitvoering (NEN-EN 81-71 Cat. 1)

HR71**
Rond
Dark Wood met Asturias Satin (F), geborsteld roestvaststalen bevestigingen (WDF)

HR71**
Rond
Light Wood met Asturias Satin (F), geborsteld roestvaststalen bevestigingen (WLF)

HR81
Rond, gemonteerd tegen de zijwand en de vloer
Asturias Satin (F), geborsteld roestvaststaal
Murano Mirror (H), gepolijst roestvaststaal P
Shangri-La Gold (S1) geborsteld roestvaststaal P

HR94*
Rond, gebogen uiteinden
Afwerking:
Asturias Satin (F), geborsteld roestvaststaal P
Vandaalbestendige uitvoering
(alleen op MonoSpace700 en MiniSpace)

** Shangri-La Gold (S1) geborsteld roestvaststaal bevestigingen zijn ook verkrijgbaar P

FS1
L202
Hazel Oak

FS1
L205
Ebony Oak

FS1
L224
Black Coal

BR1
Flemish Linen (TS1)

BR1
Lava Black (RC26)

BR1
Light Wood (WL) P

BR1
Dark Wood (WD) P

Stootlijst is 100 mm hoog
KONE MonoSpace 500 heeft 1 rij stootlijsten (onderzijde op 350 mm vanaf vloerafwerking)
KONE MonoSpace 700 heeft maximaal 3 rijen stootlijsten (onderzijde op 200, 450 en 700 mm vanaf vloerafwerking)

Asturias Satin (F), geborsteld
roestvaststaal

Shangri-La Gold (S1) P
geborsteld roestvaststaal (optie)

Huurdersoverzicht

TD1
Frameafwerkingen: geborsteld of gepolijst aluminium

Het afgedrukte huurdersoverzicht is volledig aanpasbaar en kan eenvoudig worden geüpdate volgens de behoeften van de klant.

Maten



TD1/TD3*

TD2/TD4*

Lijsten kunnen zowel verticaal als horizontaal worden bevestigd.

* Voor TD3 en TD4 geborsteld roeststaststaal frame met gehard glazen deur

Digitale informatieschermen

IS08
Standaard uitvoering,
display van 21,34cm (8.4”)
Opbouw gemonteerd

IS15
Premium uitvoering*, display P
van 38,10 cm (15”) display
Opbouw gemonteerd

Mogelijk zijn er aanvullende voorzieningen verkrijgbaar. Raadpleeg uw KONE-vertegenwoordiger voor meer informatie

Frameafwerking: geborsteld of gepolijst roestvaststaal.

* Niet beschikbaar voor KONE MonoSpace500

AFMETINGEN EN PLAATSING

De spiegels kunnen aan de achter- of zijwand van de liftcabine worden geplaatst.

De afmetingen van de spiegel en de leuning kunnen variëren afhankelijk van de cabineafmetingen en de geselecteerde spiegel. Raadpleeg uw KONE-vertegenwoordiger voor meer details.



MR1
Gedeeltelijke breedte/
gedeeltelijke hoogte



MR1
Gedeeltelijke breedte/
Halve hoogte



MR1 - optie P
Volledige breedte/
Gedeeltelijke hoogte



MR1 - optie P
Volledige breedte/
Volledige hoogte

Postbus 24005
2490 AA Den Haag
Tel +31 (0)70 31 71 000
nederland@kone.com

Bezoekadres Den Haag:
Rijn 10, 2491 BG Den Haag

Bezoekadres Veenedaal:
Accustraat 21, 3903 LX Veenendaal

WWW.KONE.NL

KONE biedt innovatieve en milieu-vriendelijke oplossingen voor liften, roltrappen en deursystemen. We ondersteunen onze klanten tijdens het gehele proces; van het ontwerp, de productie en de installatie tot het onderhoud en de modernisering. KONE is een wereld-leider op het gebied van het soepel verplaatsen van personen en goederen in en om gebouwen.

Onze toewijding aan onze klanten is merkbaar in al onze oplossingen. Daarom zijn wij een betrouwbare partner tijdens de gehele levensduur van het gebouw. Wij gaan graag een stap verder dan gebruikelijk is. KONE is snel en flexibel, en heeft zijn reputatie als technologieleider verworven met innovaties als KONE MonoSpace®, KONE MaxiSpace®, KONE UniDrive®, KONE UltraRope™ en KONE InnoTrack™. U kunt deze innovaties zelf beleven in bijvoorbeeld de Markthal in Rotterdam, luchthaven Schiphol in Amsterdam of het New Babylon gebouwencomplex in Den Haag.

Bij KONE zijn meer dan 52.000 toegewijde experts werkzaam die u wereldwijd en lokaal van dienst zijn.

KONE Corporation

Founding Partner of the
Dutch Green Building Council

Deze publicatie is alleen bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Wij behouden ons het recht voor om op elk gewenst moment productontwerpen en -specificaties te wijzigen. Geen enkele bewering in deze publicatie kan worden opgevat als een garantie of voorwaarde, expliciet of impliciet, met betrekking tot enig product, de geschiktheid voor enig bepaald doel, verkoopbaarheid of kwaliteit, of kan worden geïnterpreteerd als een voorwaarde van enige koopovereenkomst voor de producten of diensten die in deze publicatie zijn vervat. Er kunnen kleine verschillen bestaan in de afgedrukte kleuren en de daadwerkelijke kleuren. KONE MonoSpace®, KONE EcoDisc®, KONE Care®, KONE Polaris™ en People Flow® zijn geregistreerde handelsmerken van KONE Corporation. Copyright © 2015 KONE Corporation.

8717_1905