




KONE SIGNALERING


Ons veelzijdige, moderne signalisering-assortiment zorgt voor de finishing touch van uw lift door het bedieningspaneel in de cabine en de signalering op de verdiepingen af te stemmen op de rest van het interieur. Met de KONE signalering is de lift eenvoudig te gebruiken. Het omvat inbouw- en opbouwtableaus met een grote verscheidenheid aan opties voor elke mogelijke ontwerpvisie en praktische vereisten, inclusief vandaalbestendige functies en opties om ervoor te zorgen dat liften beter toegankelijk zijn voor mensen met een visuele beperking.

Met de inbouwtableaus van de KSS700 signalisering bent u voorbereid voor de toekomst. Dit tableau is namelijk modulair opgebouwd waardoor de diverse segmenten zoals frontplaat, display en zelfs drukknoppen uitgewisseld kunnen worden of zelf nieuwe elementen kunnen worden toegevoegd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een kaartlezer of mediascherm.


CABINETABLEAU – MODULAIR SYSTEEM



SCHACHTTABLEAUS



AFWERKING FRONTPLAAT CABINETABLEAU



F Asturias Satin Geborsteld Roestvast Staal
 H Murano Mirror Gepolijst Roestvast Staal
 SS2 Vegas Gold Gepolijst Staal




CB Carbon Black Geborsteld Roestvast Staal (Anti-vingerafdruk)
 CG Copper Gold Geborsteld Roestvast Staal (Anti-vingerafdruk)

DISPLAYS



Scrolling dot matrix (KSC 733)
 Full graphic LCD (KSC 737)

AFWERKING SCHACHTTABLEAUS



ST4 (F) Silver Geborsteld Roestvast Staal
 MP1 (H) Silver Gepolijst Roestvast Staal
 MP2 (SS2) Golden Gepolijst Roestvast Staal



CB Carbon Black Geborsteld Roestvast Staal (Anti-vingerafdruk)
 CG Copper Gold Geborsteld Roestvast Staal (Anti-vingerafdruk)

KSC 733 Volledige hoogte
 KSC 737 Volledige hoogte

Extra levertijd

KSS D – ONTWERPVRIJHEID OP Z'N BEST



De KSS D-signaleringsfamilie is ideaal wanneer u uw liften een opvallende visuele uitstraling wilt geven. Er is een groot aantal opties voor kleuren en afwerkingen van frontplaten, waaronder roestvaststaal en polycarbonaat. De KSS D-familie omvat ook speciale grafische pakketopties die de toegankelijkheid verbeteren, zoals kleurcodering van knoppen om kinderen te helpen verdiepingnummers te onthouden en grote cijfers om mensen met visuele beperkingen te helpen. Wij adviseren u graag in een persoonlijk gesprek over de mogelijkheden.



CABINETABLEAU

Frontplaat afwerking:

Krasbestendig gecoat polycarbonaat, bedrukt vanaf de achterzijde of geborsteld roestvaststaal.

Frame afwerking:

Asturias Satin (F)
Murano Mirror (H)
Carbon Black (BM)

Display:

Scrolling DOT-matrix
(amber of wit)

SCHACHTTABLEAUS



KSL D40



KSI D43
Horizontaal of verticaal



KSH D20



KSL D20




KSL D20
NEN-EN 81-70
Leverbaar in zelfde kleuren
als standaard drukknoppen

KSC D53 Volledige
hoogte, opbouw

KSC D23
Gedeeltelijke
hoogte

KSC D63 Volledige
hoogte, inbouw

FRONTPLAAT KLEUREN



33
Brushed Stainless
Steel

35
Cloudberry
Orange

36
Spring Yellow

37
Trustworthy Blue

38
Iron Stone Red




39
Oak Brown



40
Granite Gray



41
Carbon Black



42
Cottongrass White

KSS180 – VOOR WOONGEBOUWEN

De KSS 180 signaliseringsfamilie is ontworpen als betrouwbare gebruikersinterface voor kleinere woongebouwen. Het cabinetableau wordt geleverd in een opbouwuitvoering over de gedeeltelijke cabinehoogte. De oproepknop bij de schachtdeuren kan zowel met als zonder afdekplaat geleverd worden waardoor deze prachtig in het deurkozijn past. Voor de verdiepingsaanduiding en pijltableaus worden dezelfde uitvoeringen gebruikt als bij de KSS 280 serie.



CABINETABLEAU

Frontplaat afwerking:

Staal, afgelakt in grijze kleur Pebble Grey (PP43)

Display:

Gesegmenteerd LCD-display met witte tekst op zwarte achtergrond

SCHACHTTABLEAUS



KSI
286



KSH
280



KSJ
280



KSL
170



KSL
186

KSC 186
Gedeeltelijke
hoogte

KSS 280 - MODERNE DUURZAAMHEID

De KSS 280-signaleringsfamilie voor lagere gebouwen heeft een strakke moderne vormgeving die past binnen vrijwel elk interieur.

Leverbaar zijn een opbouw cabinetableau over de gedeeltelijke of over de volledige cabinehoogte. Het tableau bestaat uit een slanke, slijtvaste roestvaststalen frontplaat en een duidelijk gesegmenteerd LCD-display.



KSC 266
Volledige hoogte,
maximaal 2148 mm
hoog



KSC 186
Gedeeltelijke
hoogte

CABINETABLEAU

Frontplaat afwerking:

Asturias Satin geborsteld roestvaststaal (F)

Display:

Gesegmenteerd LCD scherm
LED Display (KSH280)

SCHACHTTABLEAUS



KSI
286



KSH
280



KSL
284



KSL
286
Simplex



KSL
286
Duplex

Schachttableaus worden uitgevoerd met 1 - of 2-knops bediening. Getoonde schachttableaus zijn 2-knops.

KSS 140 - VANDAALBESTENDIG

De vandaalbestendige KSS 140-signaliseringsfamilie is ontworpen voor lage en middelhoge gebouwen waar de liftapparatuur tegen een stootje moet kunnen.

Alles, van het inbouwfrontpaneel tot de knoppen, displays en zelfs de schroeven, is ontworpen om vandaalbestendig te zijn. De KSS 140 signalisatie voldoet aan de NEN-EN 81-71 (Cat 1) norm voor vandaalbestendige liften.



CABINETABLEAU

Frontplaat afwerking:

Asturias Satin geborsteld roestvaststaal (F)
Scottish Quad roestvaststaal (K)

Display:

Scrolling dot matrix (amber)


SCHACHTTABLEAUS



KSI 143



KSL 140



KSH 150



NEN-EN 81-70
Uitvoering

KSC 143PH, Gedeeltelijke hoogte
KSC 143FH, Volledige hoogte

KSS H – TOEGANKELIJKE TOPKWALITEIT

Met dit horizontale bedieningspaneel dat volledig is ontworpen volgens de NEN-EN 81-70 (norm voor toegankelijkheid van liften voor personen inclusief personen met een handicap) wordt de toegankelijkheid van de lift verbeterd voor rolstoelgebruikers en mensen met visuele beperkingen.

Het horizontale tableau dient tegelijkertijd als leuning en wordt geïnstalleerd recht tegenover het standaard bedieningstableau in de liftcabine. De drukknoppen zijn extra groot uitgevoerd en bevatten zowel de tactiele aanduidingen als braille-markeringen, en zijn afgewerkt in duurzaam roestvast staal.



Frontplaat afwerking:

Asturias Satin geborsteld roestvaststaal (F)

Display:

Geen

KSC H70, tot 12 drukknoppen
KSC H40, tot 6 drukknoppen

SCHACHTTABLEAUS



KSL 710